簡易版・帯状疱疹ワクチンについて (詳細は各自治体ホームページ等)

		不活化ワクチン(シングリックス)
	29時10エンノノン	
種類	生ワクチン	不活化ワクチン
接種回数	1回(皮下注射)	2回(筋肉注射)
		(2回目は2~6か月後)
対象年齢	50歳以上	18歳以上
効果	発症予防効果:50~70%	発症予防効果:90%以上
	神経痛予防効果:30%以上	神経痛予防効果:85%以上
持続期間	5年程度	10年以上
特徴	・予防効果が低い	・予防効果が高い
	・効果の持続期間が短い	・効果の持続期間が長い
	・1回で済み安価	・副反応が生ワクチンより強い
注意点	・妊娠中、ステロイド内服中、免疫低下、	・2回接種で効果がでる
	一部の抗生剤アレルギーなどの方は不可	
費用	7700円 / 回 (稅込)	22000円 / 回 (稅込)
		2回で 44000 円 (税込)

^{※ 50}歳以上の方は、自治体に補助金の有無・金額をご確認ください。なお、補助金をご利用される時は、各自治体での 接種のみ有効となります。

(**港区の補助金の例** 生ワクチン 6500円 · 不活化ワクチン 15000円×2回)

※ ワクチンは必ず、事前予約をお願い致します。